




Big Dutchman®



Sistemas de Alarme

para os mais altos padrões de segurança
em produção de proteína animal

Sistemas de alarme nos quais você pode confiar

Os sistemas de alarme Big Dutchman elevam os requisitos em relação a funcionalidade e segurança. Você pode descobrir mais sobre a nossa gama de produtos. Afinal: não há espaço para comprometer a segurança!

AC Touch - para os mais altos padrões de segurança

Com o dispositivo de alarme AC Touch, a Big Dutchman apresenta uma nova geração de sistemas de alarme. Em vez de uma tecla, o AC Touch é acessado por meio de um sensor de impressão digital. Isso garante que as alterações nas configurações e nos alarmes possam ser rastreados, com absoluta certeza; uma grande vantagem em uma propriedade com vários funcionários. - Outro recurso importante é a "caixa preta", que não pode ser excluída e salva todos os alarmes e atividades.

Quem desligou o alarme? O AC Touch sabe!



Acesso via impressão digital: somente pessoas autorizadas podem acessar o alarme



Fácil de usar e com notificações de alarme

Os alarmes são indicados por:

- ✓ sirene
- ✓ luz de aviso
- ✓ saída de voz (alto-falante)
- ✓ discador automático
- ✓ ligar para um telefone móvel
- ✓ mensagem de texto

Até cinco números de telefone podem ser chamados e / ou notificados via SMS

Resumo de todas as funções

- ✓ 10 entradas de alarme analógicas ou digitais, por exemplo: alarme de temperatura, alarme de incêndio, falha do motor;
- ✓ todas as entradas são à prova de falhas em caso de quebras de cabos e, como opção, também para curtos-circuitos;
- ✓ 10 saídas de relé ativam exaustores de emergência ou grupos MultiStep, dependendo dos limites de temperatura ou notificações de alarme;
- ✓ a temperatura é monitorada por meio de perfis de temperatura que podem ser pré-configurados ou configurados individualmente (frango de corte, matrizes);
- ✓ alarmes menos importantes podem ser silenciados durante a noite;
- ✓ microfone integrado grava mensagens de alarme;
- ✓ o monitoramento da temperatura registra mudanças bruscas de temperatura e temperaturas abaixo ou acima dos valores absolutos em relação à temperatura externa atual;
- ✓ identificação segura de até 20 usuários com acessos diferentes, graças a um sensor de impressão digital;
- ✓ curvas de progresso de todos os alarmes dos últimos 30 dias podem ser exibidas;
- ✓ o armazenamento de longa data não pode ser excluído por um ano inteiro;
- ✓ bateria de reserva, incluindo monitoramento do status da bateria;
- ✓ alarme de teste automatizado.

Sensor de impressão digital para até 20 usuários

- ✓ seguro
- ✓ confiável
- ✓ robusto
- ✓ à prova de poeira, IP 55
- ✓ nenhuma chave é necessária



AC 3-T A – simples, robusto e fácil de usar

O AC 3-T A possui uma ampla faixa funcional e, além disso, é equipado com uma bateria com uma vida útil extremamente longa. Isso garante a mais alta confiabilidade operacional, especialmente em regiões onde falhas de energia não são incomuns.

O AC 3-T A consiste em duas caixas para economizar espaço ao instalar a unidade operacional em uma porta do gabinete de controle. O segundo compartimento contém a bateria e o controle de fase (opcional) e pode ser montado no gabinete de controle.

Todas as funções relevantes são estruturadas de forma muito concisa e, portanto, são muito fáceis de usar.

O compartimento da bateria também é idealmente ventilado.



Notificações de alarme

O AC 3-T A está equipado com 4 saídas de relé para gerar alarmes:

- ✓ buzina de alarme
- ✓ luz de aviso
- ✓ linha externa (casa do fazendeiro)
- ✓ saída para um discador automático externo



Todas as funções em resumo

- ✓ alarmes de temperatura mínima e máxima podem ser configurados individualmente;
- ✓ 2 entradas de alarmes disponíveis;
- ✓ 3 termostatos de backup diferentes alternam as etapas de ventilador selecionadas, por exemplo se um controlador climático falhar;
- ✓ o monitoramento ativo da bateria garante que o status da bateria seja verificado a cada dois minutos;
- ✓ os contatos do relé de backup permanecem ligados por até seis horas após uma falha de energia;
- ✓ os alarmes podem ser desligados com a chave na unidade até que o problema seja resolvido;
- ✓ a função integrada de teste e memória garante que o sistema de alarme lembre o agricultor de ajustar as temperaturas mínima e máxima nas instalações de criação e frangos de acordo com a idade das aves.



Big Dutchman.

Big Dutchman Brasil Ltda.
Av. Vanilde S. Fernandes, 51
(Rod. Washington Luiz, km 276,5)
Fone: +55 16 2108 5300
bdbl@bigdutchman.com.br
Araraquara - SP | CEP: 14803-036
www.bigdutchman.com.br